

FABRICACIÓN NACIONAL

Catálogo Línea Antiácida

Aracor[®]
ESPECIALISTAS EN ROPA DE TRABAJO



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476
Independencia, Chile.



[@aracor_safety](https://twitter.com/aracor_safety)

¿QUIÉNES SOMOS?

Creada en el año 2016, pensando en contribuir a la necesidad de cuidado y protección personal de los trabajadores en sus distintas áreas de trabajos, ofreciendo productos y servicios de acuerdo a cada necesidad. El conocimiento de la industria, la diversificación de productos le permite atender la más amplia variedad de clientes y participar en mercados tan diversos como la minería, retail y ferretería, construcción y montajes, servicios, forestales, entre otros. Nuestro servicio se diferencia al entregar, alta calidad de productos terminados, utilizando para ellos materias primas y productos probados en el mercado, como además una atención a la medida de sus clientes, brindando además permanente asesoría y capacitación en protección personal.

MISIÓN

Ser reconocidos como la empresa líder de Latinoamérica en la entrega de valor a nuestros clientes a través de servicios y soluciones de excelencia, transformándonos en el principal actor en la protección y seguridad de nuestros clientes.

VISIÓN

Proporcionar soluciones integrales en todo lo relacionado en protección personal y seguridad industrial, en alianza con nuestros proveedores, con un profundo conocimiento de nuestros productos y de las necesidades de nuestros clientes.

VALORES

Emprendimiento familiar en el mercado de la seguridad industrial. Trabajamos con un equipo multidisciplinario, para mejorar día a día la calidad de nuestros productos y la excelencia en nuestros servicios.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
ARACOR SAFETY SPA ES UNA EMPRESA CERTIFICADA CON EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POR LGAI S.A



OVEROL ARACOR ANTIÁCIDO

Tallas: S - M - L - XL - XXL

 Colores: Naranja ■ Azul Marino ■

Características:

Modelo incluye cierre de aramida con tapeta, 2 bolsillos frontales con tapeta a la altura del pecho, 2 bolsillos laterales a la altura de la cintura, 2 bolsillos de parche traseros, pasamanos a la altura de la cintura. Cintura elasticada. Cinta reflectante ignífuga 360°



Información Técnica:

Composición: Tela Antiácida 100% poliéster.

Encogimiento: ±2%.

Resistencia: Al Ácido sulfúrico: al 70 %, temperatura de 22 a 50 grados, y al 98% a temperatura de 22°. Al Ácido Clorhídrico: al 70% a temperatura de 22 °, Ácido Nítrico: al 50% a temperatura de 22°, Acido Fornico: al 50 % a 30° y Ácido Acético: al 100% a temperatura de 30°

País de Origen: Fabricación Nacional.

Aplicaciones:

Recomendado para trabajo diario en ambientes donde haya presencia de ácidos. Excelente resistencia a las salpicaduras de ácido.

Recomendaciones:

- Lavado industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Planchado a temperatura mínima 110°

Normas:

 EN ISO
6530 : 2005

Resistencia a ácidos



OVEROL ARACOR ANTIÁCIDO BICOLOR



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Bicolor

Características:

Modelo incluye cierre de aramida con tapeta, 2 bolsillos frontales con tapeta a la altura del pecho, 2 bolsillos laterales a la altura de la cintura, 2 bolsillos de parche traseros, pasamanos a la altura de la cintura. Cintura elasticada. Cinta reflectante ignífuga 360°



Información Técnica:

Composición: Tela Antiácida 100% poliéster.

Encogimiento: ±2%.

Resistencia: Al Ácido sulfúrico: al 70 %, temperatura de 22 a 50 grados, y al 98% a temperatura de 22°. Al Ácido Clorhídrico: al 70% a temperatura de 22 °, Ácido Nítrico: al 50% a temperatura de 22°, Acido Fornico: al 50 % a 30° y Ácido Acético: al 100% a temperatura de 30°

País de Origen: Fabricación Nacional.

Aplicaciones:

Recomendado para trabajo diario en ambientes donde haya presencia de ácidos. Excelente resistencia a las salpicaduras de ácido.



Recomendaciones:

- Lavado industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Planchado a temperatura mínima 110°

Normas:

UNE
40380/1985

Resistencia a penetración de líquidos nocivos



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476
Independencia, Chile.



@aracor_safety

CAMISA ARACOR ANTIÁCIDA

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino ■

Características:

Modelo incluye 2 bolsillos delanteros con tapeta y cierre con botones.

Información Técnica:

Composición: Tela Antiácida 100% poliéster.

Encogimiento: ±2%.

Resistencia: Al Ácido sulfúrico: al 70 %, temperatura de 22 a 50 grados, y al 98% a temperatura de 22°. Al Ácido Clorhídrico: al 70% a temperatura de 22 °, Ácido Nítrico: al 50% a temperatura de 22°, Acido Fornico: al 50 % a 30° y Ácido Acético: al 100% a temperatura de 30°

País de Origen: Fabricación Nacional.



Aplicaciones:

Recomendado para trabajo diario en faenas donde haya presencia de ácidos. Excelente resistencia a las salpicaduras de ácido.

Recomendaciones:

- Lavado industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Planchado a temperatura mínima 110°

Normas:

EN ISO
6530 : 2005

Resistencia a ácidos



PANTALÓN ARACOR ANTIÁCIDO



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino y Gris

Características:

Modelo incluye 2 bolsillos frontales delanteros, 2 bolsillos de parche traseros con tapeta, con refuerzo en las rodillas. Huinchas reflectantes en las piernas.

Información Técnica:

Composición: Tela Antiácida 100% poliéster.

Encogimiento: ±2%.

Resistencia: Al Ácido sulfúrico: al 70 %, temperatura de 22 a 50 grados, y al 98% a temperatura de 22°. Al Ácido Clorhídrico: al 70% a temperatura de 22 °, Ácido Nítrico: al 50% a temperatura de 22°, Acido Fornico: al 50 % a 30° y Ácido Acético: al 100% a temperatura de 30°

País de Origen: Fabricación Nacional.

Aplicaciones:

Recomendado para trabajo diario en ambientes donde haya presencia de ácidos. Excelente resistencia a las salpicaduras de ácido.

Recomendaciones:

- Lavado industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Planchado a temperatura mínima 110°

Normas:

EN ISO
6530 : 2005

Resistencia a ácidos



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476
Independencia, Chile.



@aracor_safety

CHALECO ARACOR EJECUTIVO ANTIÁCIDO



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Naranja

Características:

Cuenta con 2 bolsillos al frente. 1 bolsillo para radio y bolsillo lapicero. Cintas reflectantes de 5 cm en pecho y espalda. Cuello tipo Mao.

Información Técnica:

Composición: Tela Antiácida 100% poliéster.

Encogimiento: ±2%.

Resistencia: Al Ácido sulfúrico: al 70 %, temperatura de 22 a 50 grados, y al 98% a temperatura de 22°. Al Ácido Clorhídrico: al 70% a temperatura de 22 °, Ácido Nítrico: al 50% a temperatura de 22°, Acido Fornico: al 50 % a 30° y Ácido Acético: al 100% a temperatura de 30°

País de Origen: Fabricación Nacional.



Aplicaciones:

Recomendado para trabajo diario en faenas donde haya presencia de ácidos. Excelente resistencia a las salpicaduras de ácido.

Recomendaciones:

- Lavado industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Planchado a temperatura mínima 110°

Normas:

EN ISO
6530 : 2005

Resistencia a ácidos



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476
Independencia, Chile.



@aracor_safety

CHAQUETA ARACOR ANTIÁCIDA



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino ■

Características:

Modelo incluye cierre central con tapa cierre, 2 bolsillos laterales, huincha reflectante. Elásticos en la cintura para mayor ajuste.

Información Técnica:

Composición: Tela Antiácida 100% poliéster.

Encogimiento: ±2%.

Resistencia: Al Ácido sulfúrico: al 70 %, temperatura de 22 a 50 grados, y al 98% a temperatura de 22°. Al Ácido Clorhídrico: al 70% a temperatura de 22 °, Ácido Nítrico: al 50% a temperatura de 22°, Acido Fórnico: al 50 % a 30° y Ácido Acético: al 100% a temperatura de 30°

País de Origen: Fabricación Nacional.



Aplicaciones:

Recomendado para trabajo diario en faenas donde haya presencia de ácidos. Excelente resistencia a las salpicaduras de ácido.

Recomendaciones:

- Lavado industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Planchado a temperatura mínima 110°



Normas:

EN ISO
6530 : 2005

Resistencia a ácidos



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476
Independencia, Chile.



@aracor_safety

COTONA ARACOR ANTIÁCIDA



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino

Características:

Modelo de cotona incluye 2 bolsillos frontales, 1 a la altura del pecho, con botones.

Información Técnica:

Composición: Tela Antiácida 100% poliéster.

Encogimiento: ±2%.

Resistencia: Al Ácido sulfúrico: al 70 %, temperatura de 22 a 50 grados, y al 98% a temperatura de 22°. Al Ácido Clorhídrico: al 70% a temperatura de 22 °, Ácido Nítrico: al 50% a temperatura de 22°, Acido Fórmico: al 50 % a 30° y Ácido Acético: al 100% a temperatura de 30°

País de Origen: Fabricación Nacional.



Aplicaciones:

Recomendado para trabajo diario en faenas donde haya presencia de ácidos. Excelente resistencia a las salpicaduras de ácido.

Recomendaciones:

- Lavado industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Planchado a temperatura mínima 110°

Normas:

EN ISO
6530 : 2005

Resistencia a ácidos



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476
Independencia, Chile.



@aracor_safety



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

CUBRE NUCA ARACOR ANTIÁCIDO

Tallas: Única

Colores: Azul Marino ■ Naranja ■

Características:

Se adapta a cualquier tipo de casco tipo cachucha. Protege el área del cuello. Alta resistencia química.

Información Técnica:

Composición: Tela Antiácida 100% poliéster.

Encogimiento: ±2%.

Resistencia: Al Ácido sulfúrico: al 70 %, temperatura de 22 a 50 grados, y al 98% a temperatura de 22°. Al Ácido Clorhídrico: al 70% a temperatura de 22 °, Ácido Nítrico: al 50% a temperatura de 22°, Acido Fornico: al 50 % a 30° y Ácido Acético: al 100% a temperatura de 30°

País de Origen: Fabricación Nacional.

Aplicaciones:

Recomendado para trabajo diario en faenas donde haya presencia de ácidos. Excelente resistencia a las salpicaduras de ácido.

Recomendaciones:

- Lavado industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.

Normas:

EN ISO 6530 : 2005	Resistencia a ácidos
-----------------------	----------------------



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476
Independencia, Chile.



@aracor_safety

FABRICACIÓN NACIONAL



¡Estamos para ayudarte en lo que necesites!

Si tienes consultas y/o dudas, comunícate con nuestro equipo para brindarte la mejor atención.



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476
Independencia, Chile.

A⁺

Applus⁺

ISO 9001

Systems
Certification



www.aracor.cl



@aracor_safety